

5 Zoll HD Berry FPV Monitor mit Recordfunktion und integriertem Bildschirm!

Art-Nr.: 170332787563

145,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Lieferzeit ca. 2-3 Tage



NEU! 5 Zoll Monitor!

Funktion:

Akku integriert.

8 Kanal 5,8 GHz Sendesuchlauf.

DVR Recordfunktion auf bis zu 32 GB MicroSD.

Mit Bewegungsmelder und automatische Aufnahme.

All in One! Der neueste 5 Zoll HD Monitor seiner Art mit viel Ausstattung.

Im HD Berry Monitor ist ein **Akku** und der **5,8 GHz Empfänger** eingebaut, dadurch sind Sie mit dem Funkset absolut mobil. In den Monitor können Sie eine **MicroSD-Karte bis 32GB** einstecken und das Live-Video der Kamera direkt aufnehmen. Auch Snapshots (Einzelbilder Aufnahme) sind möglich.

Zudem dient der Monitor auch optimal für Überwachungszwecke. Durch den **digitalen Bewegungsmelder** zeichnet der Monitor das zu überwachende Objekt auf.

Technische Daten:

Kleiner und portabler 5 Zoll HD Monitor mit 800x400 Pixel und viel Ausstattung, wie z.B. automatische Aufnahme bei Bewegung, Einzelfotoaufnahme, Loop-Recording und Speicherung auf MicroSD-Karte, AV in, sowie automatischer Frequenzsuchlauf.



- Integrierter 5,8 Ghz Empfänger mit 8 Kanälen! Automatischer Sendesuchlauf.
 - Speicherung Video oder Einzelbildaufnahme auf max. 32 GB Micro-SDKarte .
 - integrierter digitaler Bewegungssensor bei angeschlossener Kamera, automatisch aktivierte Aufnahme
 - AV-Anschlüsse In und Out
- 8 Kanäle: CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz, CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz
- 3200mAh Akku integriert = 8 Stunden
 - 200cd/m2, Auflösung 720x576p, Reaktionszeit 10ms
 - MicroSD-Speicherplatz für bis zu 32 GB
 - USB 2.0 Port für Updates und Audiolautsprecher integriert
 - Deutsche Menüführung
 - Abmessungen: 131 x 86 x 18 mm, Gewicht: 205 Gramm (inkl. Akku)

Lieferumfang:

1 x 5,8 GHz HD Berry FPV Monitor inkl. Sonnenblenden

Optionales Zubehör:

- Tuningantenne „Power Leaf“ (Rundstrahlempfang) Preis: 24,90€
- Oder Tuningantenne „Panel“ (punktgenaues anpeilen) Preis: 24,90 €
- Für Modellbau: Halterungssystem für Fernsteuerung/Monitor, Preis: 19,90 €

Zusammenfassung:

Items

Value

Wireless frequens

5.8G-A

8 channels

CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825M

CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745M

Wireless Receiving

Sensitivity

-92dB

Receiving distance

100 meters

AV IN	TV system	NT
	Output voltage	3.6-4.2 V
HD 5-inch LCD screen	Active area	108mm(W) X 64.8mm(H)
	Resolution	800 X 480 Pixel
	Luminance for LCM	200 cd/?
Cape clear 5-inch LCD screen	Active area	118mm(W) X 62.8mm(H)
	Resolution	480 X 272 Pixel
	Luminance for LCM?	300cd/?
Video	Resolution	720*576 / 640*480
	Video compress	MPEG-AVI 30fps
	Play format	MPEG-AVI
Audio	Frequency	20HZ-20KHz stereo
	Earphone Output	Left: 20mW+ right 20mW [16O](suit to largest
	Speaker	1W
Photo	Format	JPG/JPEG
Storage	External SD card	TF card 1GB-32GB?optional?
	32GB recording time	10-32 hours

PC

Operating system

Port

USB 2.0

Language

Multiple

Voltage

DC 5V

Current(receiving mode)

660MA

Current(recording mode)

680MA

Power

Current?recording with off-screen mode?

340MA

AC adapter

DC 5V 2A

Built-in battery

Li-battery 3200Mah

Wireless record

?9.5 hours(off-screen); ?5hours?on-screen?

Standby time

Wired record

?12 hours(off-screen); ?6hours?on-screen?*

Size (L x W x H)

131mm x 86mm x 18mm

Weight(g)

205g

Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

2 Jahre Gewährleistung (NEUWARE).

Ergebnis: Insgesamt ein super Monitor !