


# OEZ Hilfschalter 1xEin/2xAus PS-LP-110S-Y

Art-Nr.: 2051

**4,05EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Lieferzeit ca. 2-3 Tage



OEZ Hilfschalter 1xEin/2xAus PS-LP-110S-Y!

## Parameter

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Ausschaltcharakteristik  | B, C, D                       |
| Bemessungsstrom  | 0,2 ÷ 63 A                    |
| Bemessungsarbeitsspannung AC                                     | 230/400 V a.c.                |
| Bemessungsarbeitsspannung DC                                     | 60/220 V d.c., 220/440 V d.c. |
| Bemessungsfrequenz   | 40 ÷ 60 Hz                    |
| Bemessungskurzschlusschaltvermögen / 230 V a.c.                  | 10 kA                         |
| Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen / 220/240 V d.c.    | 10 kA                         |
| Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen / 220/440 V d.c. | 100 % Icu                     |
| Schutzart  | IP20                          |
| Polzahl  | 1, 1+N, 2, 3, 3+N             |
| Leiter starr max.  | 25 mm <sup>2</sup>            |
| Umgebungstemperatur min.   | -30 °C                        |
| Umgebungstemperatur max.   | 55 °C                         |
| EN 60898   |                               |



## Zubehör

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Hilfs- und Signalschalter | PS-LP-..   |
| Spannungsauslöser         | SV-LP-..   |
| Unterspannungsauslöser    | SP-LP-..   |
| Abschließbare Einlage     | OD-LP-VU01   |
| Stromschienen             | G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-.., S1L-.., S2L-.., S3L-.. |
| Anschlussstücke           | AS-..  |

## Zertifikationszeichen



Als direkter Vertriebspartner von OEZ-Deutschland können wir wieder sehr gute Preise für Sie gestalten.

Vor allem: Bessere Preise, als bei direkter Bestellung von OEZ !

Wie immer gilt: Es gibt **keine Mindestbestellmenge** !

Preise in untenstehender Tabelle sind zuzüglich 19% MwSt.

| Ampere   | 1-pol. | 1-pol. | 1-pol. | 1-pol. | 2-pol. | 2-pol. | 2-pol. | 2-pol. |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charakt. | B      | C      | D      | DC/C   | B      | C      | C/C    | C/C    |
| 1        | 3,45   | 3,50   | 3,80   |        | 7,25   | 7,25   | 7,90   | 9,60   |
| 2        | 3,00   | 3,00   | 3,30   | 4,55   | 6,70   | 6,70   | 7,90   | 9,60   |
| 4        | 3,00   | 3,00   | 3,30   | 4,30   | 6,70   | 6,70   | 7,90   | 9,60   |
| 6        | 2,50   | 2,50   | 2,75   | 4,15   | 5,70   | 5,70   | 6,30   | 8,80   |
| 8        | 3,45   | 3,45   | 3,80   | 4,15   | 6,20   | 6,20   | 6,40   | 8,80   |
| 10       | 2,30   | 2,25   | 2,75   | 4,15   | 5,40   | 5,40   | 6,15   | 8,80   |
| 13       | 2,50   | 2,50   | 2,80   | 4,15   | 5,50   | 5,50   | 6,35   | 8,80   |
| 16       | 2,00   | 2,25   | 2,75   | 4,15   | 5,25   | 5,25   | 6,15   | 8,80   |
| 20       | 2,50   | 2,50   | 3,15   | 4,25   | 6,30   | 6,30   | 6,95   | 9,00   |
| 25       | 2,80   | 2,75   | 3,10   | 4,45   | 6,40   | 6,40   | 7,10   | 9,40   |
| 32       | 3,30   | 3,30   | 3,60   | 4,60   | 6,80   | 6,80   | 7,65   | 9,70   |
| 40       | 3,50   | 3,50   | 3,85   | 4,95   | 7,15   | 7,15   | 8,20   | 10,30  |
| 50       | 4,10   | 4,10   | 4,60   | 5,60   | 8,10   | 8,00   |        | 11,00  |
| 63       | 4,25   | 4,25   | 5,40   | 6,35   | 9,35   | 9,60   |        | 12,40  |



**Hilfsschalter 1xEin 1xAus PS-LP-110S 3,30 €**

**Hilfsschalter 1xEin 2xAus PS-LP-110S-Y 3,30 €**

Wir bieten außerdem Motorschutzschalter, Fehlerstromschalter / FI-Schalter, Überspannungsschutzgeräte, Installationsrelais und Schütze, Elektronische Relais, Modulare Geräte für Schaltvorgänge und Signalisierung, Verbindungssysteme, Zylindrische Sicherungen, Sicherungslasttrennschalter, Sicherungsleisten und vieles mehr!

**Weit mehr detaillierte Informationen finden Sie bei uns unter [www.schutzschalter-online.de](http://www.schutzschalter-online.de) !**

**Hier können Sie das komplette Produktprogramm ansehen.**

Nehmen Sie **Kontakt** mit uns auf für weitere Informationen.